

EMH Mash

Spezialfutter

Ergänzungsfuttermittel für Pferde und Ponys

Extrudierte Leinsaat enthält einen hohen Anteil an Omega-3- und -6- Fettsäuren, diese sorgen für geschmeidige Zellwände, die sich optimal regenerieren. Ballaststoffe und Schleimstoffe fördern eine raschere Darmpassage und binden Giftstoffe im Darm und sorgen für optimale Konstitution der empfindlichen Verdauungsorgane. Die traditionellen Hauptbestandteile dienen auch im EMH Mash der Unterstützung bei Verdauungsproblemen. Bereits seit Jahrzehnten setzen erfahrene Pferdeleute und Tierärzte Mash erfolgreich zur Vorbeugung und Behandlung von Darmerkrankungen ein. Nach Koliken, Operationen, Verstopfung oder anderen Störungen des Verdauungsvorganges reguliert unser hochwertiges EMH Mash auf natürliche Weise die Darmfunktion. Auch nach größeren Anstrengungen, als Zwischenmahlzeit bei Ausdauerleistungen, nach Geburten oder schlechter Witterung freut sich Ihr Pferd über eine warme Mahlzeit. Vorbeugend, mindestens einmal wöchentlich statt der üblichen Krippenration gereicht, unterstützt EMH Mash die Verdauungstätigkeit, sorgt für ein glänzendes Fell und kann Stoffwechselstörungen vorbeugen. Durch die appetitanregende Wirkung eignet sich EMH Mash sehr gut bei schwerfuttrigen Pferden. Auch Pferde mit Gebiss- und Kauproblemen sowie alte Pferde profitieren von der breiigen Konsistenz. Die Kombination aus diätetisch wertvollen Komponenten, Kräutern und EMH unterstützt die Darmflora und sorgt für eine gute Verdauung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Mit hohem Anteil an Omega-3- und Omega-6- Fettsäuren
- Unterstützt die Darmflora und sorgt für eine gute Verdauung
- Nach Operationen und Koliken zur Regulierung der Darmfunktion
- Appetitanregende Wirkung
- schnelle Zubereitung, kurze Quellzeit

Fütterungsempfehlung: Je Mahlzeit (für ein Großpferd) ca. 300-500 g EMH Mash mit heißem Wasser anrühren, gründlich vermengen und dann lauwarm verfüttern. Bitte kein kochendes Wasser verwenden!

Zusammensetzung: 22,8 % Weizenkleie, 14,2 % Gerste (geflockt), 11,6 % Mais (geflockt), 11,1 % Hafer, 8,2 % Leinsamen, 7,7 % Obst (Apfel)Trester getr., 5,5 % Mais (extrudiert), 4,5 % Zuckerrübenmelasse, 4,0 % Schwarzhäfer, 2,5 % Calciumcarbonat, 1,3 % Natriumchlorid, 1,2 % Dicalciumphosphat, 1,0 % Gerste (expandiert), 0,7 % Birtreber getr., 0,7 % Mariendistelöl, 0,6 % Magnesiumoxid, 0,6 % fermentierter Pflanzenauszug (EMH), 0,5 % Bierhefe, 0,3 % Petersilienstiele, 0,2 % Koriander, 0,2 % Pfefferminze, 0,2 % Basilikum, 0,2 % Brennesselblätter, 0,2 % Rosmarin, 0,1 % Knoblauch

81,0 g/kg verd. Rohprotein

11,0 MJ/kg verd. Energie

Analytische Bestandteile und Gehalte: 10,90 % Rohprotein, 7,00 % Rohfett, 8,20 % Rohfaser, 9,20 % Rohasche, 1,40 % Calcium, 0,70 % Phosphor, 0,50 % Natrium, 0,50 % Magnesium, 27,60 % Stärke, 5,20 % Zucker

Zusatzstoffe je kg: 10.000,00 I.E. Vitamin A (3a672a) ^{EZ}, 800,00 I.E. Vitamin D3 (3a671) ^{EZ}, 100,00 mg Vitamin E (3a700) ^{EZ}, 25,00 mg Vitamin C (3a312) ^{EZ}, 1,00 mg Vitamin B1 (3a821) ^{EZ}, 2,00 mg Vitamin B2 (3a825i) ^{EZ}, 1,00 mg Vitamin B6 als



Pyridoxinhydrochlorid (3a831) ^{EZ}, 12,00 mcg Vitamin B12 Cyanocobalamin ^{EZ}, 12,00 mg Niacin (3a314) ^{EZ}, 8,00 mg Calcium-D-Panthotenat (3a841) ^{EZ}, 245,00 mcg Biotin (3a880) ^{EZ}, 1,00 mg Folsäure(3a316) ^{EZ}, 40,00 mg Cholinchlorid (3a890) ^{EZ}

EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe

TZ = Technologische Zusatzstoffe

SZ = Sensorische Zusatzstoffe

