

WACHTEL UND ZIERGEFLÜGELFUTTER

Starter- und Reifefutter für Wachtel- und Ziergeflügel

- deuka Wachtel- und Ziergeflügelfutter (= W/Z) eignen sich für die Aufzucht- und Reifefütterung von Wachteln, Fasane, Rebhühner, Perlhühner, Pfauen sowie Ziergänse und -enten.
- Der mikrogranulierte W/Z Starter deckt den hohen Eiweiß- und Aminosäurebedarf in der Aufzuchtphase bestens ab.
- deuka W/Z Futter versorgt Ihre Wachteln und Ziergeflügel im Anschluss an die Kükenphase mit allen Nähr- und Mineralstoffen bis zur Legereife oder bei Masttieren bis zur Schlachtung.
- Unsere W/Z-Futter enthalten **kein** Kokzidiostatikum.



Inhaltsstoffe

W/Z Starter:

Rohprotein	26,0 %
Rohfett	4,50 %
Rohfaser	3,20 %
Rohasche	5,40 %
Lysin	1,50 %
Methionin	0,50 %
Calcium	1,30 %
Phosphor	1,00 %
Natrium	0,15 %
Energie	11,40 MJ ME/kg

W/Z Futter:

Rohprotein	18,0 %
Rohfett	4,50 %
Rohfaser	3,20 %
Rohasche	5,40 %
Lysin	0,85 %
Methionin	0,40 %
Calcium	1,00 %

deuka**Club**NORDKRAFTGELAMIN

Phosphor	0,60 %
Natrium	0,15 %
Energie	12,20 MJ ME/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Zutatenliste

W/Z Starter:

Sojaextr.schrotfutter, dampferh., Weizen, Mais, Weizengrießkleie, Monocalciumphosphat, Pflanzenfettsäuren, Calciumcarbonat, Natriumchlorid

W/Z Futter:

Weizen, Sojaextr.schrotfutter, dampferh., Mais, Weizengrießkleie, Calciumcarbonat, Pflanzenfettsäuren, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid

Je nach Produktionswerk, Jahreszeit, Warenverfügbarkeit u.a. können leichte Veränderung der Zusammensetzungen möglich sein. Die tatsächliche Rezeptur und Inhaltstoffe des Futters finden Sie auf der Deklaration, die auf jedem Futtersack angebracht ist.

Vitamine

Vitamin A	10.000,00 I.E./kg
Vitamin D ₃	3.000,00 I.E./kg
Vitamin E	50,00 mg/kg

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Spurenelemente

+ weitere Spurenelemente enthalten

Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.

Fütterungsempfehlung

W/Z Starter:

Als Starterfutter für Wachteln, Fasane, Perlhühner, Rebhühner und Pfaue in den ersten 5-6 Lebenswochen füttern. Wachteln bis zur 3. Lebenswoche. Sollte W/Z Starter für Ziergänse und -enten eingesetzt werden, empfiehlt sich der Einsatz bis max. zur 2. Lebenswoche.

W/Z Futter:

Als Alleinfutter für Wachteln, Fasane, Rebhühner, Perlhühner, Pfaue, Zierenten und -gänse. Im Anschluss an die jeweilige Aufzuchtfütterung als Reife-/Erhaltungsfutter oder bis zur Legereife einzusetzen. Bei Masttieren bis zur Schlachtung einzusetzen.

Fasanenküken wie auch andere Ziergeflügel und Wachteln ernähren sich in freier Wildbahn von Kerbtieren und stellen daher einen sehr hohen Anspruch an das Kükenfutter. Sie sind Körnerfresser und bevorzugen granuliertes oder pelletiertes Futter. Sauberkeit und Futterhygiene sind bei den empfindlichen Tieren oberstes Gebot. Zu beachten ist die teilweise bestehende Unverträglichkeit gegen einige Kokzidiostatika. Daher ist in den **deuka W/Z-Futtersorten** kein Kokzidiostatikum enthalten.

Stets für frisches Trinkwasser sorgen.

Was, wann, wieviel - die Fütterungsempfehlung

	Futtersorte	Menge
Aufzucht 1.-6. Woche (Wachteln bis zur 3. Woche)	deuka W/Z-Starter	zur freien Aufnahme

deuka**NORDKRAFT**

Reife / Wachstum / Mast im Anschluss an die jeweilige Aufzuchtfütterung	deuka W/Z-Reifefutter	zur freien Aufnahme
Legephase Wachteln	deuka Legewachtelfutter	ca. 30 g / Tier und Tag
Legephase übriges Ziergeflügel	deuka all-mash L (gek.) oder all-mash Zucht (gek.) oder deuka Legemehl gek. + deuka Körner extra im Verhältnis 2:1	je nach Geflügelart und Gewicht zwischen ca. 120 g (Fasane) und ca. 300 g (Pfauen) je Tier und Tag